

Instrukcja użytkownika programu

eLinker

Subiekt GT - PrestaShop

Wersja 1.0.0
z dnia 25.09.2017

OPIS PROGRAMU

eLinker, to program integrujący systemy handlowo-magazynowe ze sklepami internetowymi.

W tym dokumencie zostanie opisana wersja integrująca **Subiekta GT** z platformą **PrestaShop**.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- **obsługa kombinacji (atrybuty) i cech produktów;**
- **obsługa Modeli w Subiekcie GT (produkty wariantowe, np. rozmiarówka);**
- automatyczne synchronizacje o zadany interwał czasowy;
- **algorytm smart** - synchronizowane są w nim tylko ostatnio dodane/zmienione produkty/zamówienia, aby nie generować zbędnego ruchu sieciowego;
- synchronizacja zdjęć w obie strony;
- **wygodne definiowanie kategorii za pomocą drzewka (przeciągnij i upuść) lub automatem;**
- **obsługa wielu sklepów i wielu podmiotów subiekta z poziomu jednej aplikacji;**
- synchronizacja statusów zamówień z Subiekta do sklepu na podstawie flag własnych (wymagany czerwony/zielony PLUS);
- eksport stanów z wielu magazynów do sklepu;
- współpraca z wieloma językami w sklepie.

WYMAGANIA

- Wersja od 1.46 (wcześniejsze mogą być częściowo niekompatybilne)
- Sfera dla Subiekta GT
- .NET Framework 4.5 lub nowszy
- Windows Vista lub nowszy
- zielony/czerwony PLUS, jeśli chcemy obsługiwać statusy zamówień
- Zalecana wersja PrestaShop 1.6.x. Wersja 1.7.x również jest obsługiwana, ale niezalecana na dzień dzisiejszy (09.2017), ze względu na nadal sporą ilość błędów w nowej wersji sklepu.

W CELU UNIKNIĘCIA EWENTUALNYCH UTRUDNIENÍ WYNIKAJĄCYCH Z BŁĘDNYCH USTAWIEŃ, INNEGO SPOSOBU DZIAŁANIA NIŻ SPODZIEWANY LUB INNYCH NIEPRZEWIDZIANYCH TRUDNOŚCI, ZALECANE JEST WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ BAZY DANYCH SUBIEKTA GT ORAZ SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY PIERWSZYCH OPERACJACH Z PROGRAMEM.

URUCHOMIENIE PROGRAMU

POŁĄCZENIE Z SERWEREM MS SQL SERVER

W celu prawidłowego działania programu, należy skonfigurować na samym początku połączenie z bazą danych Microsoft SQL, na której znajduje się baza danych podmiotu Subiekta GT. eLinker ustawia początkowo domyślne parametry połączenia. Jeżeli przy instalacji/wdrożeniu Subiekta zostały zdefiniowane niestandardowe ustawienia, należy je skopiować do pola nr 1. „Połączenie z bazą danych”.

Statusy konfiguracji eLinkera

1. Połączenie z serwerem Microsoft SQL	Połączono
2. Połączenie ze sklepem	Błąd połączenia
3. Połączenie z Subiektem GT	Niepołączony
4. Baza eLinkera	Niepołączony
5. Licencja	Aktywna do 12-12-2018

Informacje

Zainstalowana wersja:	1.0.0	Najnowsza wersja:	<u>1.0.0</u>
-----------------------	-------	-------------------	--------------

1. Połączenie z bazą danych

Adres Serwera MS SQL:

☐ Autentykacja Windows

Użytkownik:


Hasło:

Status połączenia: **Połączono**

Jeżeli nie znają Państwo swoich ustawień, należy skontaktować się ze swoim informatykiem lub firmą wdrożeniową. Połączenie z serwerem MS SQL mogą blokować również programy antywirusowe, firewalle, specyficzne ustawienia na routerze lub konfiguracje serwera. W przypadku problemów z połączeniem, należy upewnić się, że to one nie stanowią problemu. Po wpisaniu poprawnych danych konfiguracyjnych naciskamy przycisk „Testuj połączenie”. Jego rezultatem powinno być ustawienie statusu na „Połączono”.

POŁĄCZENIE Z API SKLEPU PRESTASHOP

W drugim etapie należy ustanowić połączenie z API sklepu internetowego. W tym celu konieczne jest najpierw dodanie API (usługi internetowej) w panelu administracyjnym sklepu. Aby to zrobić, po zalogowaniu do panelu administratora, wybieramy kolejno Parametry zaawansowane=>Usługi internetowe.




Nazwy tych działów mogą różnić się w zależności od wersji tłumaczenia, dlatego na rysunku powyżej zaznaczono miejsce „Usług internetowych” w menu sklepu.

W prawym górnym rogu powinien znajdować się przycisk z ikonką plusa o nazwie „Dodaj nowy klucz API”. Po jego kliknięciu ukaze się strona do **tworzenia nowego konta API**, w którym należy wygenerować **klucz konta API** (można skorzystać z przycisku „Generuj”, lub nadać go ręcznie). W polu „Opis klucza” możemy opcjonalnie dodać swój opis, np. „konto dla eLinkera” - ale nie jest on wymagany.

W dziale „Uprawnienia” zaznaczamy zasoby, które chcemy udostępnić eLinkerowi. W celach testowych najlepiej zaznaczyć wszystkie, a następnie ewentualnie wyłączyć dostęp wybranym przez siebie zasobom. Po wyborze klikamy w przycisk „Zapisz”, aby utworzyć nowe konto API w sklepie PrestaShop.

Po poprawnym zapisie powinna ukazać się podstrona „Usług internetowych” sklepu z nowo dodanym kontem API. Należy także włączyć samo API sklepu ustawiając włącznik „Włącz API PrestaShop” oraz „Włącz tryb CGI dla PHP” na TAK i klikając w przycisk „Zapisz”.

Efekt powinien być jak na screenie poniżej:



Parametry zaawansowane / Usługi internetowe

Usługi internetowe

[Dodaj nowy klucz API](#) [Pomoc](#)

Klucz	Opis klucza	Włączony	
ZY9PRKHIWIITDDI7VPQ9Z4PDJRY451CZ		✓	Edytuj

KONFIGURACJA

Włącz API PrestaShop ☒ TAK ☐ NIE

Przed aktywacją API w sklepie, upewnij się że

1. Sprawdź, czy ten serwer obsługuje przepisywanie adresów URL.
2. Sprawdź, czy serwer obsługuje następujące metody: GET, POST, PUT, DELETE i HEAD.


Włącz tryb CGI dla PHP ☒ TAK ☐ NIE

Przed wybraniem "Tak", sprawdź czy PHP nie jest skonfigurowane jako moduł Apache na Twoim serwerze.

[Zapisz](#)

Mając wygenerowany klucz konta i włączone API sklepu, możemy przystąpić do połączenia z nim z poziomu eLinkera. Aby to zrobić, należy w eLinkerze w punkcie 2. wpisać pełny adres www sklepu (czyli np. <http://www.moj-sklep.com>, lub jeśli sklep znajduje się w podkatalogu na serwerze, np. „<http://mojafirma.pl/sklep>”) do odpowiedniego pola oraz wygenerowany klucz API (który kopiujemy z panelu administracyjnego PrestaShopu). Po wpisaniu danych testujemy połączenie ze sklepem, klikając w przycisk „Połącz ze sklepem”.

Efektem powinna być zmiana statusu połączenia ze sklepem na „Połączono”. Poniżej screen przedstawiający poprawne połączenie ze sklepem:



1. Połączenie z bazą danych

2. Połączenie ze sklepem

Adres www sklepu:

Klucz API:

Status API: **Połączono**

[Połącz ze sklepem](#)

Jeżeli przy próbie połączenia będą pojawiały się różne komunikaty należy upewnić się, że wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. Można spróbować również wpisać inną konstrukcję adresu, np. z przedrostkiem „www” lub bez niego, z ukośnikiem na końcu lub bez, itp..

Poprawnie skonfigurowany serwer i działający sklep nie powinien na tym etapie stwarzać problemów. Jeżeli takowe występują, należy zgłosić się do administratora serwera lub firmy wykonującej sklep, aby poprawiła konfigurację sklepu/serwera na taką, która będzie umożliwiała poprawne ustanowienie połączenia. Mnogość wersji serwerów i możliwości konfiguracji sprawiają, że sklep może z pozoru działać w porządku, natomiast z jakiegoś powodu nie będzie się dało ustanowić połączenia ze sklepem. Poprawić to może tylko administrator serwera lub firma wdrażająca sklep internetowy.

Jeśli chcemy do połączenia użyć protokołu szyfrowania SSL, należy w adresie www sklepu użyć przedrostka https, zamiast http. Jeżeli jesteśmy pewni, że posiadamy certyfikat SSL, a mimo to połączenie po http działa, a z https nie, to również należy się zgłosić do administratora serwera, ponieważ najczęściej wskazuje to na błędną konfigurację certyfikatu, serwera www, lub PrestaShopu. W przypadku poprawnej konfiguracji nie powinno być żadnych problemów z połączeniem, oraz różnic pomiędzy łączeniem przez protokół http, a https.

POŁĄCZENIE Z SUBIEKTEM GT

Jeżeli ustanowione zostało poprawne połączenie z serwerem MS SQL, to z poziomu listy rozwijalnej „Nazwa podmiotu” w pkt. 3. eLinkera powinna pojawić się lista dostępnych baz danych. Wybieramy z niej swoją bazę podmiotu Subiekta GT. Po jej wybraniu do listy „Operator” wczytają się dostępni dla tego podmiotu operatorzy. Również wybieramy tego, z którego chcemy się połączyć z Subiektem oraz wpisujemy jego hasło. Klikamy w przycisk „Uruchom sferę” i jeśli dane były poprawne, to status Sfery powinien ustawić się na „Połączono”:



1. Połączenie z bazą danych

2. Połączenie ze sklepem

3. Połączenie z Subiektem GT

Nazwa podmiotu: testowy_podmiot

Operator: Szef

Hasło Operatora:

Status Sfery: Połączono

Uruchom sferę

W przeciwnym wypadku powinien pojawić się komunikat informujący, dlaczego nie można było uruchomić Sfery. Najczęstsze powody, to:

- brak aktywnej Sfery – należy wtedy ją aktywować (z poziomu Subiekta GT z górnego menu wybieramy Pomoc=>InfoSfera=>Aktywuj wersję próbną/Wpisz numer licencji (prawy górny róg). **Nie ma możliwości ominięcia tego wymagania.**


- Błędnie wpisane hasło operatora.
- Wybrany operator nie posiada dostępu do uruchamiania Subiekta GT lub odczytu potrzebnych danych dla eLinker, np. listy magazynów, grup towarowych itp..
- Przekroczona ilość wykupionych stanowisk Subiekta i/lub Sfery. **Należy pamiętać, że uruchomienie Sfery w jakimkolwiek dodatku pobiera licencje „zwykłego” Subiekta oraz licencje Sfery!** Należy wtedy zamknąć Subiekta lub inny uruchomiony dodatek na jakimś komputerze w celu zwolnienia licencji, lub dokupić rozszerzenie na następne stanowisko Sfery/Subiekta. Jeżeli mimo zamknięcia Subiekta i dodatków na innych komputerach nadal pojawia się komunikat o przekroczeniu ilości stanowisk, zaleca się uruchomienie menadżera zadań systemu Windows i ręczne zakończenie procesów (lub uruchomienie ponownie komputera).

Gdyby problemy z uruchomieniem występowały nadal, najlepiej skontaktować się ze swoim serwisantem Subiekta lub informatykiem. Można również założyć podmiot testowy, aktywować na nim Sferę na 15 dni i sprawdzić, czy problem również występuje. Jeżeli nie - wtedy jednoznacznie sytuacja będzie wskazywała na problem z danym podmiotem (np. brakiem wolnych licencji, uszkodzeniem podmiotu spowodowanym najczęściej korzystaniem z rozwiązania nie działających na Sferze, itp.). Jeżeli tak – problem wydaje się być konfiguracyjny, a przyczyną mogą być dla przykładu blokujące antywirusy, firewall czy inne ustawienia serwera, które uniemożliwiają poprawną komunikację eLinkera z serwerem bazy danych. Należy również upewnić się, że Subjekt GT jest zainstalowany i poprawnie uruchamia się na tym komputerze!

POŁĄCZENIE Z BAZĄ ELINKERA

eLinker posiada swoją wewnętrzną bazę danych, która jest niezależna od bazy sklepu i podmiotu Subiekta. Etap 4. powinien wykonać się automatycznie, po poprawnym połączeniu ze sklepem i Sferą Subiekta. Jeżeli tak się nie stało, prawdopodobnie ustanowione połączenie z serwerem MS SQL nie ma praw dostępu do tworzenia własnych baz danych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem systemu, firmową wdrożeniową lub swoim informatykiem.

Etap ten powinien automatycznie zakończyć się tak, jak na screenie:



The screenshot shows a configuration window with four steps:

1. Połączenie z bazą danych
2. Połączenie ze sklepem
3. Połączenie z Subiektem GT
4. Połączenie z bazą eLinkera

Step 4 is currently selected and expanded. It contains the following information:

- A note: *Każdy sklep i podmiot Subiekta posiada swoją własną bazę danych.*
- Wczytana baza eLinkera: eLinkerlocalhost_prestagt_presta
- Two buttons: **Eksportuj bazę** and **Importuj bazę**
- Status: Status bazy eLinkera dla tego sklepu i podmiotu nexo: **Połączono**
- A **Reinstaluj** button.

W tej sekcji można też dokonywać importu/eksportu wewnętrznej bazy eLinkera, w przypadku przenoszenia Subiekta i programu na inny komputer. Jest również możliwość przywrócenia ustawień eLinkera klikając w przycisk „Reinstaluj”. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że usuną się wszystkie utworzone powiązania towarów do kategorii, informacje o dokonanych synchronizacjach towarów i zamówień oraz zapisane parametry.

LICENCJA

W punkcie 5. należy wpisać zakupiony klucz licencji oraz nr NIP, do którego został on przypisany. Najlepiej skopiować klucz bezpośrednio z maila, który powinniście Państwo otrzymać na skrzynkę pocztową.

Licencja przypisywana jest do pary NIP - Adres www. Oznacza to, że aby klucz licencji zadziałał poprawnie, oprócz numeru NIP, należy też wpisać poprawny adres www sklepu.

Poprawne dane powinny zakończyć się komunikatem, że licencja jest aktywna do określonej daty:



1. Połączenie z bazą danych

2. Połączenie ze sklepem

3. Połączenie z Subiektem GT

4. Połączenie z bazą eLinkera

5. Licencja

NIP: [redacted]

Klucz: [redacted]


Status licencji: **Aktywna do 12-12-2018** **Sprawdź licencję**

Najczęstsze przyczyny błędnych komunikatów:


- „Brak takiej licencji” - zakup licencji do adresu www (np. „moja-firma.pl”), a ustanowienie połączenia ze sklepem na domenę testowej (np. „testsklepu.moja-firma.pl” lub „moja-firma.pl/sklep”). Przy zakupie licencji należy podać dokładny adres sklepu. Jeżeli początkowo licencja ma być używana na domenę testową, to należy zakupić klucz do niej, a następnie wysłać informacje na info@artoit.pl, że chcą Państwo przenieść licencję na domenę docelową. Zmiana adresu licencji jest wtedy bezpłatna.
- Błąd połączenia z serwerem – prawdopodobnie program antywirusowy, firewall, router, serwery proxy lub jakieś inne usługi blokują połączenie z serwerem licencji. Należy je odpowiednio skonfigurować, aby to połączenie eLinkerowi umożliwić.

Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich etapów, możliwe jest korzystanie z funkcji programu.


Efekt powinien być taki, jak na screenie:




START




TOWARY



STANY



ZAMÓWIENIA



Ustawienia

O programie

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

Statusy konfiguracji eLinkera

1. Połączenie z serwerem Microsoft SQL	Połączono
2. Połączenie ze sklepem	Połączono
3. Połączenie z Subiektem GT	Połączono
4. Baza eLinkera	Połączono
5. Licencja	Aktywna do 12-12-2018

Informacje

Zainstalowana wersja:	1.0.0	Najnowsza wersja:	1.0.0
-----------------------	-------	-------------------	-----------------------

1. Połączenie z bazą danych

2. Połączenie ze sklepem

3. Połączenie z Subiektem GT

4. Połączenie z bazą eLinkera

5. Licencja

Profile konfiguracji

MODUŁ TOWARY






POWIĄZANIE KATEGORII

W pierwszej zakładce „Kategorie” można powiązać kategorie w sklepie internetowym z towarami w Subieckie. W tym celu mamy do wyboru grupy, cechy i pola własne towarów, przy czym nie ma sztywnego schematu definiującego, że np. nazwa grupy ma się równać nazwie kategorii w sklepie. Tworzenie powiązań jest bardzo elastyczne. Można używać tylko jednego rodzaju z nich, można je łączyć i używać zamiennie. Oczywiście dodanie np. cech towarów, które mają takie same nazwy, jak nazwy kategorii na sklepie, jest również możliwe i na pewno w jakiś sposób ułatwi pracę.

Powiązania możemy nadać ręcznie, przenosząc na drzewko kategorii (po lewej stronie ekranu) wybraną grupę/cechę/wartość pola własnego metodą „przeciągnij i upuść”. Dla przykładu, zaznaczamy grupę towarową „Blouses” i cały czas trzymając lewy przycisk myszy najeżdżamy na dowolną kategorię/podkategorię na drzewku, następnie upuszczając. W efekcie pod nazwą powinno pojawić się naniesione powiązanie.

Poniższy screen prezentuje przykładowe powiązania między towarami w Subieckie, a kategoriami na sklepie:

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

O programie

Kategorie Parametry Synchronizuj

Przypisz parametry towarów do kategorii w PrestaShop

Kategorie w sklepie:
 Bazowa [ID:1]
 Główna [ID:2]
 Women [ID:3]
 Tops [ID:4]
 T-shirts [ID:5]
 T-shirts [ID:6]
 Tops [ID:7]
 Blouses [ID:8]
 Blouses [ID:9]
 Dresses [ID:10]
 Dresses [ID:11]
 Casual Dresses [ID:12]
 Casual Dresses [ID:13]
 Evening Dresses [ID:14]
 Summer Dresses [ID:15]
 Podróbka [ID:16]
 GT [ID:17]
 Podkategoria A [ID:18]
 Balsamy A [ID:19]
 Podkat A 1 [ID:20]
 Balsamy D [ID:21]
 Balsamy C [ID:22]
 Podkat A 2 [ID:23]
 Orzechowy [ID:24]
 Podkategoria B [ID:25]
 Balsamy B [ID:26]
 Kosmetyk popularny [ID:27]

Przyporządkuj ręcznie parametry z Subiekta do kategorii:
 Grupy towarów:
 Balsamy A
 Balsamy B
 Balsamy C
 Balsamy D
 Bazowa
 Blouses
 Casual Dresses
 Dezodoranty
 Dresses
 Evening Dresses
 Główna
 Perfumy
 Podstawowa
 Pomadki
 Pudry
 Summer Dresses
 Cechy towarów:
 Styles:Dressy
 Styles:Girly
 Styles:Casual
 Styles:Dressy
 Styles:Girly
 Styles[Casual
 Styles:Dressy
 Styles:Girly
 Ustawienia:Kolorowa sukienka
 Ustawienia:Krótka sukienka
 Ustawienia:Krótka rękaw
 Ustawienia:Sukienka maxi
 Ustawienia:Sukienka midi
 Women
 X
 Wartości pól własnych:
 Zapach
 Aloesowy
 Fiołkowy
 Kawowy
 korzenny
 Lawendowy
 Leśny
 nie dotyczy
 Orzechowy

Importuj ze sklepu Importuj ze sklepu

Przyporządkuj powiązania kategorii za pomocą automatu:
☒ Nazwa Grupy = Nazwa Kategorii w Sklepie
☐ Nazwa Cechy = Nazwa Kategorii w Sklepie
☐ Zapach = Nazwa Kategorii w Sklepie
☐ Nazwa Grupy = ID Kategorii w Sklepie
☐ Nazwa Cechy = ID Kategorii w Sklepie
☐ Zapach = ID Kategorii w Sklepie
 Przypisz Usuń duplikaty z kat. nadrzędnych

Odśwież kategorie Wyczyść

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

ZAPISZ USTAWIENIA

Jak widać, powiązania mogą być używane w różny sposób. Bazując na załączonym screenie, efekt synchronizacji produktów z Subiekta do Sklepu będzie następujący:

- towary ustawioną grupą towarową w Subiekcie „Balsamy A” trafią do podkategorii o nazwie „Podkategoria A”;
- towary z ustawioną grupą towarową w Subiekcie „Balsamy D” lub „Balsamy C” trafią do podkategorii „Podkat A1”;
- towary w Subiekcie mające nadaną cechę „Podróbka” trafią do podkategorii „Summer Dresses”;
- towary w Subiekcie, które w polu własnym „Zapach” mają ustawioną wartość „Orzechowy” trafią do podkategorii „Podkat A 2”;
- itd.

W przypadku synchronizacji w drugą stronę, czyli ze sklepu do Subiekta będzie analogicznie:

- Produkt dodany w sklepie do podkategorii „T-shirts” będzie miał nadaną grupę towarową w Subiekcie „T-shirts”;
- Produkt w sklepie, w kategorii „Podkategoria B” po imporcie do Subiekta będzie miał nadaną grupę towarową „Balsamy B” oraz dodaną cechę „Kosmetyk popularny”;
- itd.

W przypadku gdyby w Subiekcie nie istniała dana grupa towarów lub cecha, to zostanie ona dodana automatycznie do słownika w bazie Subiekta.

Przyporządkowanie za pomocą automatu


To proste narzędzie, pomagające w utworzeniu powiązań w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego ich mapowania na drzewko kategorii. Aby z niego skorzystać należy zaznaczyć wybraną opcję, np.: „Nazwa Grupy = Nazwa Kategorii w Sklepie” i kliknąć w przycisk „Przypisz”. Wtedy automat automatycznie wyszuka nazwy grup towarowych w Subiekcie o takich samych nazwach, jak Kategorie w sklepie, a następnie sam utworzy powiązanie. Analogicznie inne elementy będą wyszukiwane po wybraniu innej opcji (np. Nazwa Cechy = Nazwa Kategorii itd.).

Wszelkie utworzone powiązania zostaną zapisane dopiero po kliknięciu w „Zapisz ustawienia”.

Duplikaty powiązań

Podczas tworzenia powiązań **nie należy ich powielać** we wszystkich podkategoriach, ale **przypisać tylko do najgłębszej**.

Przykład **błędnych** powiązań (powielone te same powiązania do wszystkich podkategorii):



Przykład **poprawnych** powiązań (powiązanie tylko w najgłębszej podkategorii):



Należy zauważyć, że nie jest tutaj wymagane utworzenie powiązania tylko i wyłącznie do najgłębszych kategorii w sklepie, ale o **niepowielanie** powiązań do kategorii nadrzędnych. Oznacza to, że nie stoi nic na przeszkodzie w utworzeniu powiązania do podkategorii „Dresses”, która posiada jeszcze głębsze podkategorie.

Ten moduł eLinkera posiada też funkcję automatycznego usuwania takich powielonych powiązań. W celu jego uruchomienia należy użyć przycisku „Usuń duplikaty z kat. nadrzędnych”.

Pamiętamy aby ustawienia były brane pod uwagę przy synchronizacji, należy je zapisać przyciskiem „Zapisz ustawienia” i czekać do momentu pojawienia się komunikatu, że powiązania zostały zapisane pomyślnie. Przy dużej ilości produktów i powiązań proces ten może potrwać dłuższy czas.

PARAMETRY TOWARÓW

W zakładce „Parametry” ustawiamy najważniejsze informacje dotyczące synchronizowanych kartotek towarowych.

W lewej części okna można ustawić niestandardowe powiązania pól. Dostępne pola towarów, które można powiązać między sklepem, a Subiektem, przedstawia poniższy screen:

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START Kategorie Parametry Synchronizuj

Ustaw parametry synchronizacji towarów między Subiektem GT, a PrestaShop

Powiąż parametry synchronizacji towarów:

TOWAR W SUBIEKCIE		PRODUKT W SKLEPIE
Symbol	=	KodProduktu
Nazwa	=	Nazwa
Opis	=	OpisKrotki
Charakterystyka	=	Opis
Uwagi	=	Brak
Podst. kod kreskowy	=	KodEAN
Zapach	=	Brak
Rok produkcji	=	Brak
Pole własne 3	=	KodProduktu
Pole własne 4	=	Nazwa
Pole własne 5	=	KodEAN
Pole własne 6	=	OpisKrotki
Pole własne 7	=	Opis
Pole własne 8	=	MetaTytul
	=	MetaOpis
	=	Brak

Poziom cenowy

PRODUKT W SKLEPIE DANE Z NEXO

Cena sprzedaży netto: Detaliczna

Cena hurtowa netto: Kartotekowa

Zdjęcia

☐ Synchronizuj zdjęcia produktów

☐ Ogranicz do: 3 zdjęć produktu

PrestaShop - rozpoznawanie cech

Separator: | cech towaru w Subiekcie

PrestaShop - rozpoznawanie atrybutów

eLinker automatycznie rozpoznaje kombinacje produktu na podstawie Modeli w Subiekcie.

Wartość atrybutów z kombinacji są rozpoznawane na podstawie dodanych cech do towarów.

Separator: : cech towaru w Subiekcie

Inne

ZAPISZ PARAMETRY

CECHY ASORTYMENTÓW

eLinker ma możliwość przenoszenia cech produktów w sklepie. Chodzi tutaj o Cechy dostępne w panelu administracyjnym sklepu z poziomu Katalog => Cechy lub z poziomu dodawania/edycji produktu w PrestaShopie (zakładka „Funkcje”). Z poziomu Subiekta wykorzystywane do tego są również cechy, ale z użyciem w ich nazwach separatora.

Przykładowo, jeżeli chcemy dodać do produktu cechę, która określa rodzaj materiału, należy w Subiekcie dodać cechę do produktu według schematu: Nazwa cechy [separator] Wartość cechy, np.: „Materiał|Bawełna”:

Towar

Podstawowe Urządzenia Miary Parametry Grupy Opis Inne Własne

Symbol: SUKIENKA ABC Rodzaj: Towar

Nazwa: Sukienka ABC

Grupa: Podstawowa

Cechy towaru:

	Nazwa /	Właściwość
<u>Przypisz</u>	► Materiał Bawełna *	
<u>Usuń</u>	*	

Model: Sukienka ABC

☐ Dodaj działanie OK Anuluj Pomoc

Przy czym separator musi być identyczny, jak ustawiony w parametrach eLinkera:

 eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

O programie

Kategorie

Parametry

Synchronizuj

Ustaw parametry synchronizacji towarów między Subiektem GT, a PrestaShop

Powiąz parametry synchronizacji towarów:

TOWAR W SUBIEKCIE		PRODUKT W SKLEPIE
Symbol	=	KodProduktu
Nazwa	=	Nazwa
Opis	=	OpisKrotki
Charakterystyka	=	Opis
Uwagi	=	Brak
Podst. kod kreskowy	=	KodEAN
Zapach	=	Brak
Rok produkcji	=	Brak
Pole własne 3	=	Brak
Pole własne 4	=	Brak
Pole własne 5	=	Brak
Pole własne 6	=	Brak
Pole własne 7	=	Brak
Pole własne 8	=	Brak

^

Poziom cenowy

PRODUKT W SKLEPIE

DANE Z NEXO

Cena sprzedaży netto:

Detaliczna

Cena hurtowa netto:

Kartotekowa

^

Zdjęcia

☐ Synchronizuj zdjęcia produktów

☐ Ogranicz do: 3 zdjęć produktu

^

PrestaShop - rozpoznawanie cech

Separator: ; cech towaru w Subiekcie

^

PrestaShop - rozpoznawanie atrybutów

eLinker automatycznie rozpoznaje kombinacje produktu na podstawie Modeli w Subiekcie.

Wartość atrybutów z kombinacji są rozpoznawane na podstawie dodanych cech do towarów.

Separator: : cech towaru w Subiekcie

^


Inne

ZAPISZ PARAMETRY

W efekcie po wyeksportowaniu towarów z Subiekta na sklep towar będzie miał przypisaną następującą cechę:

Informacja
 Ceny
 SEO
 Powiązania
 Wysyłka
 Kombinacje
 Ilości
 Zdjęcia
Funkcje
 Dostosowanie
 Załączniki
 Dostawcy

PRZYPISZ ZAWARTOŚĆ (FUNKCJONALNOŚĆ) DO TEGO PRODUKTU


 Można określić różne wartości dla każdej cechy tego produktu osobno. Puste pola bez podanej wartości nie będą wyświetlane. Możesz albo stworzyć specyficzną wartość albo wybrać z pośród predefiniowanych wartości które dodałeś poprzednio.

Cecha	Zdefiniowana wartość	<u>lub</u> Indywidualna wartość	
Height	N/D - + Najpierw dodaj predefiniowane wartości		pl ▼
Width	N/D - + Najpierw dodaj predefiniowane wartości		pl ▼
Depth	N/D - + Najpierw dodaj predefiniowane wartości		pl ▼
Weight	N/D - + Najpierw dodaj predefiniowane wartości		pl ▼
Compositions	---		pl ▼
Styles	---		pl ▼
Properties	---		pl ▼
Materiał	Bawełna		pl ▼

[+ Dodaj nową cechę](#)

Oczywiście w ten sposób dodanych cech może być więcej. W przypadku synchronizacji z Subiekta do sklepu, Cechy i ich wartości dodadzą się automatycznie (nie muszą istnieć w sklepie). Analogicznie wygląda to w drugą stronę – w przypadku pobierania towarów ze sklepu do Subiekta towary będą miały dodane cechy, nawet jeśli wcześniej nie istniały one w słowniku cech Subiekta.


Separator cech można zmieniać wedle własnego upodobania. Nie może on być jedynie taki sam jak dla atrybutów. Nie jest również obowiązkowym dodawanie cech asortymentu i ich definiowanie jest opcjonalne.

WARIANTY/KOMBINACJE


Program eLinker obsługuje kombinacje produktów i ich atrybuty. Z poziomu Subiekta wykorzystywany przy tym jest mechanizm Modeli oraz cech w sposób zbliżony do wyżej omawianych cech produktów.

Screen poniżej prezentuje dwa warianty produktu pobranego ze sklepu do Subiekta.

Wariant o symbolu „DEMO_4_17” należący do modelu „Printed Dress”, z atrybutami w sklepie Kolor-Beżowy, Rozmiar-M:

 Towar
 ✕

Podstawowe
 Urządzenia
 Miary
 Parametry
 Grupy
 Opis
 Inne
 Własne

Symbol: DEMO_4_17
 Rodzaj: Towar
 

Nazwa: Printed Dress

Grupa: Balsamy B

Cechy towaru:


Przypisz
 Usun

	Nazwa	Właściwość
	Kolor, Beżowy	
	Rozmiar, M	
	Skład, Wiskoza	
	Style, Szykowny	
	Ustawienia, Krótka sukienka	
*		

Model: Printed Dress

☐ Dodaj działanie
 OK
 Anuluj
 Pomoc

Wariant o symbolu „DEMO_4_18” należący do modelu „Printed Dress”, z atrybutami w sklepie:
 Kolor-Beżowy, Rozmiar-L:

 Towar
×

Podstawowe

Urządzenia

Miary

Parametry

Grupy


Opis

Inne

Własne

Symbol:

Rodzaj: Towar ▼



Nazwa:

Grupa: Balsamy B ▼ +

Cechy towaru:

[Przypisz](#)
[Usuń](#)

	Nazwa	Właściwość
	Kolor;Beżowy	
	Rozmiar;L	
	Skład;Wiskoza	
	Style;Szykowny	
	Ustawienia;Krótka sukienka	
*		

Model: Printed Dress ▼ +

☐ Dodaj działanie

Zaznaczone kolorem żółtym cechy definiują **atrybuty** tej kombinacji. Jak widać, oba towary mają przypisany również ten sam model.

Analogicznie działa to w drugą stronę, czyli przy wysyłaniu towarów na sklep z Subiekta GT. Jeśli chcemy, aby produkt był zbity w jedno na sklepie i posiadał kombinację, to w Subieckie (dla towarów które mają być jedną z kombinacji) należy towarom przypisać Model oraz zdefiniować atrybuty poprzez nadanie im cech zawierających odpowiedni separator.

Separator dla cech, które mają definiować atrybuty kombinacji, można zmieniać z poziomu eLinkera w zaznaczonym miejscu na screenie:

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

O programie

Kategorie

Parametry

Synchronizuj

Ustaw parametry synchronizacji towarów między Subiektem GT, a PrestaShop

Powiąż parametry synchronizacji towarów:

TOWAR W SUBIEKCIE		PRODUKT W SKLEPIE
Symbol	=	KodProduktu
Nazwa	=	Nazwa
Opis	=	OpisKrotki
Charakterystyka	=	Opis
Uwagi	=	Brak
Podst. kod kreskowy	=	KodEAN
Zapach	=	Brak
Rok produkcji	=	Brak
Pole własne 3	=	Brak
Pole własne 4	=	Brak
Pole własne 5	=	Brak
Pole własne 6	=	Brak
Pole własne 7	=	Brak
Pole własne 8	=	Brak

Poziom cenowy

PRODUKT W SKLEPIE	DANE Z NEXO
Cena sprzedaży netto:	Detaliczna
Cena hurtowa netto:	Kartotekowa

Zdjęcia

☐ Synchronizuj zdjęcia produktów

☐ Ogranicz do: 3 zdjęć produktu

PrestaShop - rozpoznawanie cech

Separator: | cech towaru w Subiekcie

PrestaShop - rozpoznawanie atrybutów

eLinker automatycznie rozpoznaje kombinacje produktu na podstawie Modeli w Subiekcie.

Wartość atrybutów z kombinacji są rozpoznawane na podstawie dodanych cech do towarów.

Separator: ; **cech towaru w Subiekcie**

Inne

ZAPISZ PARAMETRY

W Subiekcie z poziomu modułu „Towary i usługi” wszystkie kombinacje wyglądają następująco:

Towary i usługi

Udaj

Pokaz

Łmontuj

Popraw

Drukuj

Rozmontuj

Biblioteka dokumentów

Towary o statusie: (dowolny), rodzaju: (wszystkie), o stanie: (dowolnym), z grupy: (dowolna)
z cecha: (dowolna), z flaga: (dowolna), z oznaczeniem: (dowolne), model: (dowolny)

S	Rodzaj	Symbol	Nazwa	Stan
		DEMO_4	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_16	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_17	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_18	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_43	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_44	Printed Dress	0,000
		DEMO_4_45	Printed Dress	0,000
		DEMO_5	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_19	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_20	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_21	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_22	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_23	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_24	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_25	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_26	Printed Summer Dress	0,000
		DEMO_5_27	Printed Summer Dress	0,000


Ważne informacje:

- Aby towary były wysłane na sklep jako jeden produkt posiadający kombinację, muszą być one przypisane do jednego modelu, oraz posiadać unikalne atrybuty.
- Można nadawać wiele atrybutów (powyższy przykład prezentuje zastosowanie 2 atrybutów: Kolor i Rozmiar, ale może ich być więcej).
- Jak widać na screenie, z listy towarów Subiekta znajduje się tam towar o symbolu „DEMO_4”. Towar ten nie posiada zdefiniowanych atrybutów, a stanowi jedynie bazę informacji podstawowych o produkcie. Oznacza to, że to z niego pobierane są w pierwszej kolejności takie informacje, jak indeks produktu w sklepie, opis i charakterystyka, cena i kod EAN, zdjęcia i powiązania dla kategorii. Jednakże przy synchronizacji Subiekt=>Sklep **nie jest on obowiązkowy**, ponieważ eLinker sam „zbije” towary przypisane do jednego modelu w jeden produkt na sklepie, ale na pewno ułatwi organizację produktu na sklepie z poziomu Subiekta.
- Ceny, indeksy i kody EAN są automatycznie przeliczane dla kombinacji na sklepie. To znaczy, że gdy np. rozmiar M kosztuje 100 zł, a L 120 zł, to eLinker automatycznie nada zwiększanie ceny produktu, gdy Klient na stronie wybierze rozmiar L do ceny 120 zł.
- eLinker przypisuje również odpowiednie zdjęcia kombinacji. Jeżeli np. towary A_1, A_2 mają zdjęcia sukienek w kolorze czerwonym, a towary A_3, A_4 i A_5 zdjęcia w kolorze czarnym, to eLinker sam rozpozna zdjęcia i podczas wyboru na sklepie sukienki A_3 Klient będzie widział tylko zdjęcia sukienki w kolorze czarnym, które eLinker pobrał z kartoteki Subiekta, przypisane do tego towaru.
- Stany magazynowe z Subiekta również są wysyłane dla konkretnej kombinacji.

SYNCHRONIZACJA TOWARÓW

Program umożliwia dwustronną synchronizację towarów, czyli zarówno z Subiekta GT do PrestaShop, jak i ze sklepu do Subiekta.

Aby towary w Subiekcie były brane pod uwagę jako te, które mają być wysłane na sklep, muszą posiadać zaznaczony parametr „Pozycja do sklepu internetowego”:



Algorytm SMART

Do wyboru użytkownik ma dwa rodzaje synchronizacji – Smart i Pełną. Algorytm Smart importuje tylko nowo dodane i zmienione od ostatniej synchronizacji towary, przy czym różnica zmian wynosi 3 minuty (czyli gdy produkt został najpierw dodany o godz. 15:00:00 np. z Subiekta do sklepu, a następnie zmodyfikowany o 15:01:00, to algorytm Smart jeszcze nie będzie uwzględniał tego produktu jako zmodyfikowanego. Gdy modyfikacji dokonamy o 15:04, to już będzie brany pod uwagę). **Zabieg ten jest celowy**, ponieważ na podstawie naszych doświadczeń bardzo często występuje różnica czasów pomiędzy serwerami www na których zainstalowany jest sklep, a serwerami na których zainstalowany jest Subiekt. Oznacza to, że z reguły towar zmodyfikowany w Subiekcie o 15:00:00 widnieje na sklepie jako zmodyfikowany np. o 14:58:00. To powoduje, że algorytm Smart przy kolejnej synchronizacji znowu widziałby, że ten produkt jest do wysyłki (mimo, że fizycznie nie było na nim żadnej zmiany), ponieważ będzie widział ostatnią zmianę na sklepie o 14:58 a w Subiekcie 2 minuty później, co sugerowałoby, że nie jest aktualny z tym, co jest na sklepie. Dlatego zastosowano 3 minuty „buforowej” różnicy.

Algorytm „Aktualizuj i Importuj(Wszystkie)”

Ten rodzaj synchronizacji nie będzie sprawdzał ostatniej modyfikacji, tylko będzie starał się wysłać od razu wszystkie produkty kolejno na sklep lub do Subiekta (w zależności od wybranej formy synchronizacji). Nie będzie przy tym dublował istniejących produktów, jeśli np. zostanie wyszukany na sklepie produkt o tym samym symbolu. Zostanie on zaktualizowany, a nie dodany od nowa. Podobnie ma to miejsce przy pobieraniu produktów ze sklepu do Subiekta – jeśli towar w Subiekcie o takim symbolu będzie już istniał, to zostanie zaktualizowany na podstawie produktu ze sklepu.

Z racji tego, że na sklepie nie ma możliwości zdefiniowania tylko wybranych produktów, które mają podlegać synchronizacji (tak jak to jest w Subiekcie za pomocą znacznika „Pozycja do sklepu internetowego”) istnieje możliwość ręcznego wyboru produktów, które mają być pobrane ze sklepu do Subiekta. W tym celu należy zaznaczyć rodzaj synchronizacji „Tylko wybrane (dotyczy Prestashop=>Subiekt). Następnie klikamy w odblokowany przycisk „Wybierz produkty w PrestaShop” i powinno pojawić się okienko z listą kategorii i produktów na sklepie:

Okno wyboru produktów ze sklepu

Wybierz produkty, które chcesz pobrać ze sklepu do Subiekta

Kategorie w sklepie:

- Bazowa [ID:1]
- ▲ Główna [ID:2]
 - ▲ Women [ID:3]
 - ▷ Tops [ID:4]
 - ▷ Dresses [ID:8]
 - ▷ GT [ID:12]

Filtrowanie

ID: Indeks: Nazwa: **Filtruj**

Produkty w sklepie

ID	Indeks	Nazwa
17	PESO20	So perfumy 20ml
152	MODEL BAZA	MODEL 1
153	PEFLEUR15	Fleur 15ml perfumy toa
153	OPKSK	Paleta mała
153	OPKKR	Paleta duża
153	PESO30	So perfumy 30ml
153	PESO50	So perfumy 50ml
153	PEWTK50	WTK perfumy 50 ml
153	POYAR01	Pomadka długotrwała (
153	POYAR02	Pomadka długotrwała (

DODAJ

Wybrane produkty do pobrania

ID	Indeks	Nazwa
----	--------	-------

USUŃ

Pobrano produkty

ZATWIERDZ WYBRANE **ANULUJ**

Za jego pomocą możemy wybrać tylko te produkty do synchronizacji, które chcemy. W tym celu zaznaczamy produkt na liście i klikamy w przycisk „Dodaj”. Po stworzeniu własnej listy wybranych produktów zatwierdzamy ją klikając „Zatwierdź wybrane”. Dzięki temu podczas synchronizacji PrestaShop=>Subiekt GT pobiorą się tylko wybrane przez nas produkty do Subiekta.

Powiązanie produktów jest tutaj „luźne”, czyli nie odbywa się na podstawie ID, ale pary: Kod Produktu na sklepie = Symbol towaru w Subiekcie. Dla przykładu, zmiana symbolu w Subiekcie spowoduje dodanie nowego towaru w sklepie, a nie aktualizację poprzednio dodanego, który posiada jeszcze stary symbol.

MODUŁ STANÓW MAGAZYNOWYCH

Synchronizacja stanów magazynowych odbywa się tylko i wyłącznie z Subiekta GT na sklep PrestaShop. Ma to uzasadnienie w tym, że Subiekt wylicza stany magazynowe samodzielnie, na podstawie dokumentów magazynowych. Nie ma w jego przypadku możliwości zdefiniowania „z palca” ilości danego towaru, ponieważ musi to mieć dokładne uzasadnienie na dokumentach magazynowych. Dlatego też to on, zgodnie z założeniami, ma pełnić rolę głównego systemu nadzorującego stany, a nie PrestaShop.

Aby stan towaru był brany pod uwagę, przy synchronizacji musi on mieć również zaznaczony parametr w Subiekcie „Pozycja do sklepu internetowego”.

Program ma możliwość sumowania stanów z wielu magazynów. W tym celu wystarczy na liście zaznaczyć, z których magazynów w Subiekcie ma być pobierany sumaryczny stan.

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

O programie

Synchronizuj Stany pomiędzy Subiektem GT, a PrestaShop

Ustawienia

Magazyny z których pobierane są stany:

Symbol	Nazwa	Wybierz
MAG	Główny	<input checked="" type="checkbox"/>
MAP	Magazyn pomocniczy	<input type="checkbox"/>

Pomniejsz wysyłany stan o wartość:

☐ Uwzględniaj rezerwacje

Zapisz Parametry

Synchronizuj Stany
Subiekt GT => PrestaShop

Logi:

Wyczyść Logi **Kopiuj Logi**


WYPEŁNIJ ANKIETĘ

W sytuacji, w której chcielibyśmy zabezpieczyć się przed tym, aby fizycznie u siebie na stanie mieć zawsze jakiś towar, można użyć opcji pomniejszania wysyłanego stanu na sklep o zadaną wartość. Wtedy mamy pewność, że za pośrednictwem sklepu nie będą sprzedane wszystkie sztuki towaru.

MODUŁ ZAMÓWIEŃ

Program eLinker może oczywiście również pobierać zamówienia ze sklepu do Subiekta. Są wtedy tworzone dokumenty ZK na wybranym magazynie w Subiekcie.

Program automatycznie dodaje kontrahentów do bazy Subiekta lub aktualizuje ich dane.

 eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIEŃIA

Ustawienia

O programie

Synchronizuj zamówienia między Subiektem GT, a PrestaShop

Rodzaj synchronizacji

☒ Algorytm Smart
☐ Importuj wszystkie od początku

Rozpocznij od ID: 7

Ustawienia dokumentów zamówień w Subiekcie

Magazyn: Główny

Kategoria: Akwizytor

Status: Nie rezeruj stanów

Ustawienia synchronizacji

☐ Pomijaj błędnie pobrane zamówienia

Zapisz Ustawienia

Pobierz Zamówienia ze Sklepu

Aktualizuj Statusy Zamówień Subjekt GT => PrestaShop

Logi Sklep->Subjekt

Logi Subjekt->Sklep

Opis prac...

Wyczyść Logi

Kopiuj Logi

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Algorytm Smart automatycznie pobiera nowe zamówienia i opcjonalnie próbuje pobrać te, których nie udało się zaimportować przy ostatnich próbach połączenia ze sklepem. Oprócz tego, eLinker ma wbudowany mechanizm zabezpieczający przed dublowaniem się zamówień, więc nawet przy użyciu opcji „Importuj wszystkie od początku” zamówienia nie zostaną powielone. Należy wtedy błędne po prostu usunąć z Subiekta i pobrać ponownie za pomocą eLinkera.

Poniżej przykład jak wygląda ZK wygenerowane przez eLinkera, na podstawie zamówienia złożonego w sklepie internetowym PrestaShop:

Zamówienie od klienta

Dokument liczony według cen brutto w walucie PLN

ZK 1/KZ/MAG/2017 **IPPNJCEBB (6)** Wrocław 21-09-2017
 Termin realizacji 21-09-2017

Klient: Kowalski Jan
 ulicowo 12/1, 11-123 Miasto A

Specyfikacja towarowa ▾ Przelicz rabat Tryb pracy - Zwykły ▾

L	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto (R)
1		Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml	2,000	szt.	25,30	0,00	0	50,60	50,60
2		Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250	1,000	szt.	10,56	0,00	0	10,56	10,56
3		My carrier	1,000	szt.	7,00	0,00	23	7,00	8,61
*									

Domyslna cena: Hurtowa

Do zapłaty: 69,77 PLN

Kategoria: Sprzedaż
 Tytuł: Zamówienie od klienta
 Podtytuł: 6
 Wystawił(a): Szef

Uwagi:
 wiadomość testowa
 Indeks: IPPNJCEBB
 ID koszyka: 6

Odebrał(a):

Dokument Zaliczka Formy płatności Własne

☐ Dodaj działanie Nie rezerwuj stanów magazynowych

Zapisz Anuluj Pomoc

I jego odpowiednik w sklepie:

Zamówienie IPPNJCEBB z Jan Kowalski

ZAMÓWIENIE IPPNJCEBB #6

KLIENT JAN KOWALSKI #2

Drukuj zamówienie Brak faktury Brak listu przewozowego

Częściowy zwrot

WYŚWIETLANE 3 DOKUMENTY 2

Wysłane 2017-09-22 09:46:40 Wyślij ponownie e-mail

Płatność zaakceptowana 2017-09-22 09:31:14 Wyślij ponownie e-mail

Oczekiwanie na płatność przelewem bankowym Test 2017-09-21 14:19:45 Wyślij ponownie e-mail

Wysłane AKTUALIZACJA STATUSU

WYSYŁKA 1 ZWROTY PRODUKTÓW 0

Data	Przewoźnik	Waga	Koszt wysyłki	Numer śledzenia
2017-09-21 14:19:41	My carrier	0.000 lb	8,61 zł	Edytuj

E-mail dadada@mam.ba

Konto zarejestrowane 2017-09-21 14:18:25

Prawidłowe złożone zamówienia 0

Razem wydane od rejestracji 0,00 zł

ADRES WYSYŁKI ADRES ROZLICZENIOWY

wysyłki - ulicowo 12/1 11-123 Miasto A, Zmień

Jan Kowalski ulicowo 12/1 11-123 Miasto A Polska 1233211233 Edytuj

PRODUKTY

2

Produkt	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Ilość	Zwróconych pieniędzy	Zwróconych	Dostępna ilość	Razem Brutto
<div><div></div><div>Balsam do ciała intensywnie regenerujący 200 ml Numer referencyjny BAREG200</div></div>	25,30 zł	25,30 zł	2		0	200	50,60 zł
<div><div></div><div>Balsam do ciała ultranawilżenie i dotlenienie 250 Numer referencyjny BANAWULTRA250</div></div>	10,56 zł	10,56 zł	1		0	150	10,56 zł

Dodaj nowy rabat

Dla tej grupy klientów, ceny są wyświetlane w postaci: **Brutto**

Zwrot towarów jest wyłączony

Produkty	61,16 zł
Wysyłka	8,61 zł
Razem	69,77 zł

Jak widzimy zostały zaimportowane wybrane produkty, rodzaj wysyłki, wiadomość przesłana przez Klienta oraz jego dane (w tym ewentualny adres dostawy).


USŁUGI TRANSPORTU

Usługa transportu dodaje się automatycznie do kartoteki Subiekta, jeśli wcześniej nie istniała w Subiekcie. Standardowo jej rozpoznanie odbywa się po opisie kartoteki, a w drugiej kolejności po nazwie (obecnie usługi transportu mogą mieć rozbudowaną nazwę, przekraczającą 50 znaków, dlatego w pierwszej kolejności ich rozpoznawanie następuje po opisie).


FORMY PŁATNOŚCI

Przenoszą się również formy płatności, ale należy je najpierw dodać ręcznie do Subiekta. Nie dodają się one automatycznie, ze względu na zbyt dużą i ważną ilość konfiguracji w tym względzie, która użytkownik świadomie powinien wybrać. W celu poprawnego rozpoznawania, Nazwa formy płatności w sklepie musi się równać nazwie formy płatności dodanej do słownika w Subiekcie GT.

Poniżej przykład przedstawia formę płatności wybraną na zamówieniu jako „Przelew na konto”:

PŁATNOŚĆ 1			
Data	Metoda płatności	Identyfikator transakcji	Kwota
2017-09-22 09:31:16	Przelew na konto		400,90 zł
2017-09-25 	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			zł ▼

Jeżeli chcemy, aby przenosiła się ona na dokument w Subieckie, musimy ją dodać do słownika form płatności (np. płatności kartą przy sprzedaży, dostępne z poziomu Subiekta z górnego menu Widok=>Administracja=>Słowniki):



Płatności kartą przy sprzedaży

Słownik ten obejmuje płatności kartami kredytowymi przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Jest przeznaczony tylko dla tych firm będących Centrum autoryzacji kart płatniczych.

Płatności kartą przy zakupie

Słownik ten obejmuje płatności dokonywane wypłaty.

Płatności kredytowe

Słownik ten jest przeznaczony...

Przyczyny korekty

Słownik zawiera listę przyczyn...

Przyczyny zwolnienia z podatku

Słownik zawiera listę przyczyn...

Rabaty

Słownik rabatów obejmuje...

Rachunki podmiotu

Słownik zawiera listę rachunków...

Regiony

Słownik regionów obejmuje...

Rodzaje działań

Podziałem służą do uszczelnienia działania. Przykładem rodzaju dla zadania mogą być "Zadanie prywatne", "Zadanie publiczne", "Zadanie...

Płatności kartą przy sprzedaży

Słownik ten obejmuje płatności kartami kredytowymi przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Jest przeznaczony tylko dla tych podmiotów gospodarczych, które obsługują Klientów przy pomocy terminali POS. Wymaga wcześniejszego wprowadzenia do kartoteki kontrahentów danych firmy będącej Centrum autoryzacji kart płatniczych.


Dodaj **Popraw** **Usuń**

	Nazwa	Termin	Centrum	A	T
▶	Karta płatnicza	7	POLCA	✓	
	POS nr 1	2	INSCAR	✓	
	POS nr 2	2	INSCAR	✓	
	Przelew na konto	2	POLCA	✓	

Zamknij **Pomoc**

Przy czym możemy korzystać również z innych słowników dostępnych z poziomu form płatności na dokumencie w Subieckie (Płatności kredytowe, terminy płatności).

Dzięki dodaniu formy płatności do słownika Subiekta eLinker będzie mógł ustawić ją na ZK:



Zamówienie od klienta

Dokument liczony według cen brutto w walucie PLN

ZK 2/KZ/MAG/2017 - **PVOLEDLZN (7)**

Wrocław 21-09-2017
Termin realizacji 21-09-2017

Klient: Super firma
zamkowa 22, 99-456 Klucze

Specyfikacja towarowa: Przelicz rabat Tryb pracy - Zwykły

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat	VAT	Wartość netto	Wartość brutto (R)
1		Pomadka długotrwała 03	2,000	szt.	190,00	0,00	0	380,00	380,00
2		Balsam do ciała nawilżający 200 ml	1,000	szt.	20,90	0,00	0	20,90	20,90

Do zapłaty: 400,90 PLN

Zaliczka: 0,0 % = 0,00
 Gotówka: 0,0 % = 0,00
☒ 100,0 % = 400,90
 0,0 % = 0,00
 0,0 % = 0,00

Termin: 0 dni = 21-09-2017

Zaliczka **Formy płatności** **Własne**

Karta - Przelew na konto

POS nr 1
 POS nr 2
☒ **Przelew na konto**
 Karta płatnicza

☐ Dodaj działanie

Nie rezerwuj stanów magazynowych

Zapisz **Anuluj** **Pomoc**


STATUSY ZAMÓWIEŃ

Ustawianie statusów zamówień odbywa się za pomocą flag własnych dla ZK w Subiekcie GT.


Oznacza to, że do flag własnych należy dodać flagi o nazwach takich samych, jak nazwy statusów na sklepie. Wtedy możliwy będzie ich import ze sklepu do Subiekta oraz po zmianie – z Subiekta na sklep.

Flagi własne w Subiekcie dostępne są po wykupieniu rozszerzenia zielonyPLUS lub czerwonyPLUS.


Flagi własne definiujemy w Subiekcie z poziomu: z górnego menu wybieramy kolejno Widok=>Administracja=>Parametry=>Flagi własne, Obiekt=>Zamówienia od klientów.



Zdecydowano się na flagi, ponieważ można je edytować na liście ZK masowo, dzięki czemu możemy w Subiekcie zaznaczyć wiele ZK i zmienić ich status jednocześnie:



Możemy oczywiście zaznaczyć również inne opcje wedle uznania. Dość często Klienci zgłaszają również, że nie chcą wyświetlać Uwag, które są na dokumencie ZK. To również wyłączamy sami wedle uznania z poziomu Wzorca wydruku. W tym celu przechodzimy do zakładki „Inne” i odznaczamy pole „Drukuj uwagi”:



Po dokonaniu odpowiednich zmian klikamy w przycisk „OK” - w ten sposób powinien nam się dodać nowy wzorzec wydruku, który będzie drukował również adres dostawy:

Firma przykładowa systemu InsERT GT
 Bławatkowa 25/3, 54-445 Wrocław
 Tel.: 354-65-89, NIP: 111-111-11-11
 NBP O/Okr. w Warszawie, 00-950
 Warszawa, pl.Powstańców Warszawy 4,
 00 10101010 1111 1111 1111 1111

Sprzedawca:
 Firma przykładowa systemu InsERT GT
 Bławatkowa 25/3
 54-445 Wrocław
 NIP: 111-111-11-11

Miejsce wystawienia:

Wrocław

Data wystawienia:

2017-09-21

Klient:

Super firma
 zamkowa 22
 99-456 Klucze
 NIP:

Adres dostawy:

Super firma (user firmowy)
 dostawowa 12
 11-331 miasto dostaw

Zamówienie od klienta 2/KZ/MAG/2017 oryginał

Nr zamówienia u Klienta: PVOLEDLZN (7)






7

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Pomadka długotrwala 03		2,000	szt.	0,00	190,00	0	380,00	0,00	380,00
2	Balsam do ciała nawilżający 200 ml		1,000	szt.	0,00	20,90	0	20,90	0,00	20,90

USTAWIENIA

Program umożliwia zdefiniowanie timerów uruchamiających automatycznie wybrany rodzaj synchronizacji. Wpisanie wartości „0” wyłącza automatyczne uruchamianie danego mechanizmu.

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

O programie

Ustawienia eLinkera

Automatyczna synchronizacja

Towarów Subjekt->Sklep co:	<input type="text" value="0"/> minut	(do następnej pozostało: 0 min.)
Stanów Subjekt->Sklep co:	<input type="text" value="0"/> minut	(do następnej pozostało: 0 min.)
Zamówień Subjekt->Sklep co:	<input type="text" value="0"/> minut	(do następnej pozostało: 0 min.)
Zamówień Sklep->Subjekt co:	<input type="text" value="0"/> minut	(do następnej pozostało: 0 min.)
Towarów Sklep->Subjekt co:	<input type="text" value="0"/> minut	(do następnej pozostało: 0 min.)

Ustawieniu sklepu

Wybrany język: Polski (Polish)

ZAPISZ USTAWIENIA

WSKAZÓWKI I POMOC

Ustawienia eLinkera

Istnieje możliwość automatycznego wyzwalania synchronizacji o zadany czas.

Podaj co ile minut eLinkera ma uruchamiać dany rodzaj synchronizacji.

Wartość "0" oznacza, że automatyczna synchronizacja ma być wyłączona.

WYŚLI SUGESTIĘ | ZGŁOŚ BŁĄD

WIELE JĘZYKÓW

Oprócz tego eLinker ma możliwość obsługi języków sklepu PrestaShop. W tym celu należy z listy wybrać język, z którym będzie wykonywana synchronizacja.

Jeżeli chcemy aktualizować produkty w chociażby dwóch językach, to możemy przechowywać np. w polu własnym nr 8 nazwy produktów w języku angielskim, a w uwagach ich angielski opis.






W momencie synchronizacji tego języka, w parametrach towaru wybieramy, że Pole własne nr 8 to Nazwa produktu na sklepie, a Uwagi to OpisKrotki:

Powiąż parametry synchronizacji towarów:

TOWAR W SUBIEKCIE		PRODUKT W SKLEPIE
Symbol	=	KodProduktu
Nazwa	=	Brak
Opis	=	Brak
Charakterystyka	=	Brak
Uwagi	=	OpisKrotki
Podst. kod kreskowy	=	Brak
Zapach	=	Brak
Rok produkcji	=	Brak
Pole własne 3	=	Brak
Pole własne 4	=	Brak
Pole własne 5	=	Brak
Pole własne 6	=	Brak
Pole własne 7	=	Brak
Pole własne 8	=	Nazwa

Następnie w ustawieniach wybieramy język angielski:

eLinker - Synchronizator Subiekta GT z PrestaShop

START

TOWARY

STANY

ZAMÓWIENIA

Ustawienia

 O programie

Ustawienia eLinkera

Automatyczna synchronizacja

Towarów Subjekt->Sklep co: 0 minut (do następnej pozostało: 0 min.)

Stanów Subjekt->Sklep co: 0 minut (do następnej pozostało: 0 min.)

Zamówień Subjekt->Sklep co: 0 minut (do następnej pozostało: 0 min.)

Zamówień Sklep->Subjekt co: 0 minut (do następnej pozostało: 0 min.)

Towarów Sklep->Subjekt co: 0 minut (do następnej pozostało: 0 min.)

Ustawieniu sklepu

Wybrany język: English (United States)

ZAPISZ USTAWIENIA

Teraz, podczas synchronizacji z Subiekta do PrestaShop, opis krótki i nazwa towaru będą pobierane z wybranych pól w Subieckie i ustawiane dla tego produktu w języku angielskim.

DODATKOWE INFORMACJE

- Program może działać w kilku instancjach, czyli możemy uruchomić go wielokrotnie w jednym czasie.
- Dzięki powyższej możliwości możemy integrować wiele sklepów jednocześnie z jednego komputera.
- Możemy również za pomocą trzech uruchomionych jednocześnie instancji aplikacji synchronizować osobno towary, stany i zamówienia – przydane przy bardzo dużych bazach, gdzie ilość pamięci zaczyna osiągać granice dla jednego procesu w systemie Windows.
- Wszelkie informacje w logach pochodzą bezpośrednio z tego, co zwrócił sklep lub Subiekt, eLinker tylko pośredniczy w przekazywaniu komunikatów.
- Należy pamiętać, że następujące pola w Subiekcie mają ograniczenia ilości znaków (do 50):
 - Cechy towarów;
 - Grupy towarów;
 - Nazwy towarów;
 - Nazwy modeli;
 - Nazwy flag własnych;
 - Nazwy form płatności;
 - Wartości pól własnych towarów.
- Należy pamiętać, że następujące pola w Subiekcie mają ograniczenia ilości znaków:
 - Opisy na dokumentach ZK – 500 znaków;
 - Opisy i Uwagi towarów – 255 znaków.
- Z racji powyższych ograniczeń, „obcinanie” wartości nie jest winą eLinkera, tylko ograniczeniem Subiekta GT. Dłuższe wartości pól dostępne są w systemie Subiekt nexo PRO.

PODSUMOWANIE

W przypadku wykrytych błędów i nieprawidłowości prosimy zgłaszać je na adres: dev@artoit.pl.

Serdecznie zapraszamy również do składania wszelkiego rodzaju sugestii.

Mamy nadzieję, że program zaoszczędzi Państwu mnóstwo czasu.
Życzymy miłego i owocnego użytkowania!

Zespół ARTOIT

SPIS TREŚCI

OPIS PROGRAMU.....	2
Najważniejsze informacje.....	2
WYMAGANIA.....	2
URUCHOMIENIE PROGRAMU.....	3
Połączenie z serwerem MS SQL Server.....	3
Połączenie z API sklepu Prestashop.....	3
Połączenie z subiektem gt.....	7
Połączenie z bazą elinkera.....	8
Licencja.....	9
MODUŁ TOWARY.....	10
Powiązanie kategorii.....	10
Parametry towarów.....	13
Cechy asortymentów.....	14
warianty/kombinacje.....	16
Synchronizacja towarów.....	20
MODUŁ STANÓW MAGAZYNOWYCH.....	22
MODUŁ ZAMÓWIEŃ.....	23
Usługi transportu.....	25
Formy płatności.....	25
Statusy zamówień.....	27
Adresy dostaw.....	28
USTAWIENIA.....	30
Wiele języków.....	30
Dodatkowe informacje.....	32
Podsumowanie.....	33